


KREWI-fract[®] blau



Schalen

KREWI-fract[®] blau Oberarmschienen
KREWI-fract[®] blau Sonderverbände Volare
KREWI-fract[®] blau Oberschenkelschienen
KREWI-fract[®] blau Knieschienen
KREWI-fract[®] blau Unterschenkelschienen

KREWI-fract® blau Oberarmschiene



Beschreibung

Ruhigstellende, anmodellierbare thermoplastische Schiene.

Anwendungsgebiete

Bei Sehnenentzündungen, Epikondylitis, Ellbogenverletzungen oder -OP, Unterarmverletzungen.

Eigenschaften

- Schnell und sauber anzulegen
- Röntgenstrahlendurchlässig
- Hohe Stoß- und Bruchfestigkeit
- Luftdurchlässig
- Wiederverwendbar beim gleichen Patienten während einer Behandlungsphase

Art.nr.	VE	Größe	Format	-	PZN
765806	5	S	20 x 32 cm	-	6587532
765807	5	M	22 x 36 cm	-	6587555
765808	5	L	26 x 42 cm	-	6587561

KREWI-fract® blau Volare Schiene



Beschreibung

Ruhigstellende, anmodellierbare thermoplastische Schiene.

Anwendungsgebiete

Handgelenksfissuren, Avulsionsfrakturen, Distorsionen des Handgelenks.

Eigenschaften

- Schnell und sauber anzulegen
- Röntgenstrahlendurchlässig
- Hohe Stoß- und Bruchfestigkeit
- Luftdurchlässig
- Wiederverwendbar beim gleichen Patienten während einer Behandlungsphase

Art.nr.	VE	Größe	Seite	Durchmesser	PZN
765779	5	S	Rechts	5mm	6588193
765779	5	S	Links	5mm	6588193
765780	5	M	Rechts	7mm	6588201
765780	5	M	Links	7mm	6588201
765781	5	L	Rechts	7mm	6588218
765781	5	L	Links	7mm	6588218

KREWI-fract® blau Oberschenkelschiene



Beschreibung

Ruhigstellende, anmodellierbare thermoplastische Schiene.

Anwendungsgebiete

Bei Unterschenkelverletzungen und ggf. -brüchen, Knieverletzungen, sowie postoperativ bei Oberschenkelfrakturen.

Eigenschaften

- Schnell und sauber anzulegen
- Röntgenstrahlendurchlässig
- Hohe Stoß- und Bruchfestigkeit
- Luftdurchlässig
- Wiederverwendbar beim gleichen Patienten während einer Behandlungsphase

Art.nr.	VE	Größe	Format	-	PZN
765840	5	S	22 x 64 cm	-	765840
765841	5	M	27 x 72 cm	-	765841
765842	5	L	31 x 86 cm	-	765842

KREWI-fract® blau Knieschiene



Beschreibung

Ruhigstellende, anmodellierbare thermoplastische Schiene.

Anwendungsgebiete

Bei Knieverletzungen, zur prä- und postoperativen Ruhigstellung.

Eigenschaften

- Schnell und sauber anzulegen
- Röntgenstrahlendurchlässig
- Hohe Stoß- und Bruchfestigkeit
- Luftdurchlässig
- Wiederverwendbar beim gleichen Patienten während einer Behandlungsphase

Art.nr.	VE	Größe	Format	Seite	PZN
765811	5	S	58 x 29 x 15 cm	Rechts	6587578
765811	5	S	58 x 29 x 15 cm	Links	6587578
765812	5	M	68 x 35 x 16 cm	Rechts	6587584
765812	5	M	68 x 35 x 16 cm	Links	6587584
765813	5	L	78 x 37 x 18 cm	Rechts	6587590
765813	5	L	78 x 37 x 18 cm	Links	6587590

KREWI-fract® blau Unterschenkelschiene



Beschreibung

Ruhigstellende, anmodellierbare thermoplastische Schiene.

Anwendungsgebiete

Fuß- und Sprunggelenksverletzungen, Achillessehnenriss und Spitzfußbehandlung.

Eigenschaften

- Schnell und sauber anzulegen
- Röntgenstrahlendurchlässig
- Hohe Stoß- und Bruchfestigkeit
- Luftdurchlässig
- Wiederverwendbar beim gleichen Patienten während einer Behandlungsphase

Art.nr.	VE	Größe	Format	-	PZN
765816	5	S	22 x 36 cm	-	6587609
765817	5	M	27 x 43 cm	-	6587621
765818	5	L	31 x 44 cm	-	6587638